



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

SEGOV/MA

Folha: _____

Proc. n° _____

Rub: _____

ATA n° 10/2022 –
EMPRESA
SIGMETAL



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2022 - CSL/SEGOV/MA

PROCESSO Nº 0227203/2021 – SEGOV/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 – SEGOV/MA

Pelo presente instrumento, o **ESTADO DO MARANHÃO**, através da **SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO – SEGOV/MA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 24.393.108/0001-50, situada na Avenida Pedro II, n.º 03, Centro, São Luís – MA, CEP: 65010-450, órgão da Administração Pública Direta, neste ato representada pela Secretária de Estado de Governo a Sra. **MARCELA GALVÃO MENDES FROTA**, considerando o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 – CSL/SEGOV/MA**, para **REGISTRO DE PREÇOS**, cujo resultado indica como vencedor a empresa: **SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME.**, CNPJ Nº **26.576.226/0001-29**.

RESOLVE:

Registrar os preços dos produtos propostos pela empresa **SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME.**, CNPJ Nº **26.576.226/0001-29**, localizada na RUA DEZESSEIS, Nº: 212; BAIRRO: IPANEMA; CEP: 46430-000; MUNICÍPIO: GUANAMBI/BA, representada pelo Sr. **ALMIR SILVA PINHEIRO JÚNIOR**, portadora do RG: 1514101866 e o CPF: 061.849.705-69, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Complementar 123/2006 e no Decreto Estadual nº 36.184, de 21 de setembro de 2020 e Decreto Federal nº 3.555/2000.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Parágrafo Primeiro - A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual ou futura contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de Academias em praças públicas, visando atender as demandas da Secretaria de Estado do Governo, de acordo com especificações e quantidades estimadas no Termo de Referência do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 – SEGOV/MA**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes vencedoras, conforme consta nos autos do processo Nº 0227203/2021 – CSL/SEGOV/MA.

Parágrafo Segundo - Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no **ANEXO ÚNICO** deste documento, podendo o **ÓRGÃO PARTICIPANTE** promover as aquisições de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro - O gerenciamento deste instrumento caberá à **SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS**.

Parágrafo Segundo – A presente Ata de Registro de Preços não poderá ser utilizada para aquisições do respectivo objeto, por qualquer outro órgão da Administração Pública Direta ou Indireta.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Os preços registrados, as especificações dos serviços, os quantitativos, marcas, empresas beneficiárias e representante legal da empresa, encontram-se elencados no **ANEXO ÚNICO** da Ata de Registro de

Assinado digitalmente



**ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO**

Preços.

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

Parágrafo Primeiro – A Contratada fica obrigada a fornecer os produtos nos endereços contidos na Ordem de serviço emitida pelo Órgão Contratante.

Parágrafo Segundo – O prazo para o início de fornecimento dos produtos e prestação de serviços será de acordo com a necessidade do Órgão participante, contados a partir do recebimento da “Ordem de serviço” ou “Nota de Empenho”, de acordo com o Termo de Referência - **ANEXO I DO EDITAL**.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

A empresa detentora/consignatária desta Ata de Registro de Preços será convocada a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS

Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o ÓRGÃO GERENCIADOR solicitará ao(s) Fornecedor(es), mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado.

CLÁUSULA OITAVA – DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A ata de registro de preços, durante sua vigência, não poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

- a) O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.
- d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/1993;
- e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas ou por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da ata.

Parágrafo Segundo – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será comunicado formalmente, através de documento que será juntado ao processo administrativo da presente Ata, após sua ciência.

Parágrafo Terceiro – No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação será feita através de publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão, considerando-se cancelado o

mp cancelamento



**ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO**

preço registrado a partir dela.

Parágrafo Quarto – A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, facultando-se à este, neste caso, a aplicação das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO

O ÓRGÃO GERENCIADOR fará publicar o extrato da presente Ata no Diário Oficial do Estado, após sua assinatura, nos termos da Legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Parágrafo Primeiro - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.

Parágrafo Segundo - Integra esta Ata, o Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 – SEGOV/MA** e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.

Parágrafo Terceiro - Poderá haver modificações nos locais da entrega dos produtos caso em que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.

Parágrafo Quarto - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, a Lei Complementar 123/2006 e o Decreto Estadual nº 36.184, de 21 de setembro de 2020, na Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015 e demais legislações aplicadas à espécie.

CLÁUSULA TREZE - DO FORO

Fica eleito o foro da comarca desta cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, na presença de duas testemunhas.

São Luís-MA, 08 de fevereiro de 2022.


MARCELA GALVÃO MENDES FROTA
SECRETÁRIA DE ESTADO DE GOVERNO

SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA:26576226000129
Assinado de forma digital por SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA:26576226000129
Dados: 2022.02.09 16:02:34 -03'00'

ALMIR SILVA PINHEIRO JÚNIOR
SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA – ME



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 – SEGOV/MA

ANEXO ÚNICO

REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2022

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2022 - SEGOV/MA

PROCESSO N.º 0227203/2021 – CSL/SEGOV/MA

VIGENCIA: 12 MESES

Este documento integra a Ata de Registro de Preços nº 10/2022, celebrada perante a SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO – SEGOV e a Empresa que tiver seus preços registrados, em face à realização do PREGÃO ELETRÔNICO 02/2022 – SEGOV/MA.

OBJETO: Registro de Preços para eventual ou futura contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de Academias em praças públicas, visando atender as demandas da Secretaria de Estado do Governo, de acordo com especificações e quantidades estimadas no Termo de Referência.

QUADRO 1 – DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA.

EMPRESA: SIGMETAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA – ME	
CNPJ: 26.576.226/0001-29	Telefone / Fax: (77) 998567360
Endereço: RUA DEZESSEIS, Nº: 212; BAIRRO: IPANEMA;	E-mail: sigmetal.gbi@hotmail.com
CEP: 46430-000; MUNICÍPIO: GUANAMBI/BA.	

QUADRO 2 – MATERIAL REGISTRADO

PRIMEIRA REGIÃO						
Nº	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	MARCA/MODELO	V. UNITÁRIO	V.TOTAL
1	MULTI EXERCITADOR COM 6 FUNÇÕES – Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' /2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' /2 x 3 mm; 1' /2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm 3/4 x 3,00; 1/4' x 1,20; oblongo de no mínimo 20mm x 48mm x 1,20mm. Barra redonda 1/4'. Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52mm; 6,35mm; 4,75mm; 3mm; 1,90mm;. Barra chata 3/16' x 1 1/4'; 1/8' x 3/4'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de UNE) deposição de p6 eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetil, chumbador parabout de no mínimo 3/8', parafusos zincados. arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido extremo de metal de 2' 1/4 com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede extrema do tubo. (Carga de 5kg por disco, oferecendo total segurança aos usuários). Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca do Convenio. LIVRE CONCORRENCIA	UND	75	SIGMETAL/AR LIVRE	R\$2.933,33	R\$219.999,75

in parcelas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

3	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO – Fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e a capacidade cardiopulmonar. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm 1' x 1.50 mm: Barra chata de no mínimo 2' 1/2 x 1/4'; 3/16 x 1 1/4'. Tubo de aço carbono treifilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pQ eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' Y2, parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido intemo em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão extrema do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. LIVRE CONCORRENCIA	UND	75	SIGMETAL/AR LIVRE	R\$2.000,00	R\$150.000,00
4	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO – Fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e a capacidade cardiopulmonar. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm 1' x 1.50 mm: Barra chata de no mínimo 2' 1/2 x 1/4'; 3/16 x 1 1/4'. Tubo de aço carbono treifilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pQ eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' Y2, parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido intemo em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão extrema do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. COTA RESERVADA PARA MEIEPP E MEI (LEI COMPLEMENTAR 123/06).	UND	25	SIGMETAL/AR LIVRE	R\$2.000,00	R\$50.000,00
5	ALONGADOR COM 3 ALTURAS – Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' Y2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16' x 1 1/4'. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para taxação do conjunto do volante. Utiliza pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com 5 sistema de deposição de p6 eletrostático, solda mig Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treifilado de no mínimo 3/8'. Tampão embutido intemo em plástico injetado de no mínimo 3' V2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. LIVRE CONCORRENCIA	UND	75	SIGMETAL/AR LIVRE	R\$1.160,00	R\$87.000,00
7	SURF DUPLO – Melhora a flexibilidade e agilidade dos membros inferiores e região lombar. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Tubo em aço carbono treifilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para	UND	75	SIGMETAL/AR LIVRE	R\$518,66	R\$38.899,50

mpavellomy



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

	reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pd. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pO 7 eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 'A' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. LIVRE CONCORRENCIA					
9	PRESSAO DE PERNAS DUPLO – Fortalece a musculatura das coxas e quadris. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4 175 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Utiliza- se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pO eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no Mínima 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínima 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras tampão Embutido externo em metal de 2 ', Tampo embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' Y2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. LIVRE CONCORRENCIA	UND	75	SIGMETAL/AR LIVRE	R\$1.466,00	R\$109.950,00
10	PRESSAO DE PERNAS DUPLO – Fortalece a musculatura das coxas e quadris. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4 175 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Utiliza- se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pO eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no Mínima 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínima 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras tampão Embutido externo em metal de 2 ', Tampo embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' Y2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. COTA RESERVADA PARA MEIEPP E MEI (LEI COMPLEMENTAR 123/06).	UND	25	SIGMETAL/AR LIVRE	R\$1.466,00	R\$36.650,00
11	SIMULADOR DE REMO – Fortalece os grupos musculares e articulares dos braços e costas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínima, 2' x 2 mm: 1' V2 x 3 mm. Barra chata 3/16' x 1 1/4' Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto	UND	75	SIGMETAL/AR LIVRE	R\$1.280,00	R\$96.000,00

mparcelosmy



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

	com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 Y2', parafusos zincados, bucha acetil, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão extrema do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. LJVRE CONCORRENCIA					
12	SIMULADOR DE REMO – Fortalece os grupos musculares e articulares dos braços e costas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínima, 2' x 2 mm: 1' V2 x 3 mm. Barra chata 3/16' x 1 1/4' Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 Y2', parafusos zincados, bucha acetil, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão extrema do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. COTA RESERVADA PARA MEIEPP E MEI (LEI COMPLEMENTAR 123/06).	UND	25	SIGMETAL/AR LIVRE	RS1.280,00	RS32.000,00
13	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO – Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' V2 x 1.50mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pd. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), (NI) tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pO eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 Y2', parafusos zincados; acabamentos em plástico metade e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. LIVRE CONCORRENCIA	UND	75	SIGMETAL/AR LIVRE	RS1.733,00	RS129.975,00
14	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO – Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' V2 x 1.50mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pd. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), (NI) tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pO eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 Y2', parafusos zincados; acabamentos em plástico metade e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. COTA RESERVADA PARA MEIEPP E MEI (LEI	UND	25	SIGMETAL/AR LIVRE	RS1.733,00	RS43.325,00


unparcelemg



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

COMPLEMENTAR 123/06).						
17	ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO – Aumenta a mobilidade das articulações e cotovelos. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' V2 x 2 mm; 2' x 2 mm: 1' x 1,50 mm; 3/4 X 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 min x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 min para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de p6 eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' V4 e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. LIVRE CONCORRENCIA	UND	75	SIGMETAL/AR LIVRE	R\$1.106,00	R\$82.950,00
19	PLACA ORIENTATIVA – Fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 3' x 1,50; 2' x 1,50 mm,. Chapa de aço carbono de no mínimo 0,90 mm; 4,75 min. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com 19 sistema de deposição de p6 eletrostático, solda mig, parafusos zincados e arruelas fixadoras, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 37 cm abaixo do concreto; tampão embutido externo em metal de 3'. Adesivada frente e verso. LIVRE CONCORRENCIA	UND	75	SIGMETAL/AR LIVRE	R\$1.466,00	R\$109.950,00
VALOR TOTAL						R\$1.186.699,25

São Luís – MA, 08 de fevereiro de 2022.


MARCELA GALVÃO MENDES FROTA
SECRETÁRIA DE ESTADO DE GOVERNO

SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS Assinado de forma digital por SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA:26576226000129
LTDA:26576226000129 Dados: 2022.02.09 16:04:03 -03'00'
ALMIR SILVA PINHEIRO JÚNIOR
SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
LTDA – ME



(cinquenta e seis mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora:** 010101-Assembleia Legislativa. **Gestão:** 00001-Gestão Geral. **Função:** 01 - Legislativa. **Subfunção:** 031-Ação Legislativa. **Programa:** 0318 - Gestão Legislativa. **Natureza de Despesa:** 33.90.40.06 - Locação de software. **Ação:** 4628 - Atuação Legislativa. **Subação:** 000010 - Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Informática). **Fonte de Recursos:** 0.1.01.000000 - Recursos Ordinários do Tesouro. **Histórico:** Objeto: licença de software e suporte para gravação das sessões plenárias da ALEMA. Informações Complementares: Saldo remanescente de ct para o exercício atual. **BASE LEGAL:** art. 65, §8º da Lei Federal 8.666/93 e Processo Administrativo nº 0051/2022. **DATA DA ASSINATURA DO APOSTILAMENTO:** 08/02/2022. **ASSINATURA:** Deputado Othelino Nova Alves Neto-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís-MA, 16 de fevereiro de 2022. Tarcísio Almeida Araújo-Procurador-Geral da ALEMA. Tarcísio Almeida Araújo **Procurador - Geral.**

APOSTILA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO RESENHA DO SEGUNDO APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 033/2019-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e BANCO DO BRASIL S.A. **OBJETO:** Emissão da Nota de Empenho nº 2022NE000007, de 21/01/2022, no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora:** 010101-Assembleia Legislativa. **Gestão:** 00001 - Gestão Geral. **Função:** 01 - Legislativa. **Subfunção:** 031 - Ação Legislativa. **Programa:** 0318 - Gestão Legislativa. **Natureza de Despesa:** 33.90.40.06 - Locação de software. **Ação:** 4628 - Atuação Legislativa. **Subação:** 000010 - Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Informática). **Fonte de Recursos:** 0.1.01.000000 - Recursos Ordinários do Tesouro. **Histórico:** Objeto: licença de software e suporte para gravação das sessões plenárias da ALEMA. Informações Complementares: Saldo remanescente de ct para o exercício atual. **BASE LEGAL:** art. 65, §8º da Lei Federal 8.666/93 e Processo Administrativo nº 005/2022. **DATA DA ASSINATURA DO APOSTILAMENTO:** 08/02/2022. **ASSINATURA:** Deputado Othelino Nova Alves Neto-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís-MA, 16 de fevereiro de 2022. Tarcísio Almeida Araújo-Procurador-Geral da ALEMA. Tarcísio Almeida Araújo **Procurador - Geral.**

ATAS

SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 10/2022 - CSL/SEGOV/MA. PROCESSO N.º 0227203/2021 - SEGOV/MA. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2022 - SEGOV/MA. Pelo presente instrumento, o ESTADO DO MARANHÃO, através da SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV/MA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 24.393.108/0001-50, situada na Avenida Pedro II, n.º 03, Centro, São Luís - MA, CEP: 65010-450, órgão da Administração Pública Direta, neste ato representada pela Secretária de Estado de Governo a Sra. MARCELA GALVÃO MENDES FROTA, considerando o PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2022 - CSL/SEGOV/MA, para REGISTRO DE PREÇOS, cujo resultado indica como vencedor a empresa: SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME., CNPJ N.º 26.576.226/0001-29. **RESOLVE:** Registrar os preços dos produtos propostos pela empresa SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME., CNPJ N.º 26.576.226/0001-29, localizada na RUA DEZESSEIS, N.º: 212; BAIRRO: IPANEMA; CEP: 46430-000; MUNICÍPIO: GUANAMBI/BA, representada pelo Sr. ALMIR SILVA PINHEIRO JÚNIOR, portadora do RG: 1514101866 e o CPF: 061.849.705-69, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços.

sujeitando-se as partes às normas estabelecidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Complementar 123/2006 e no Decreto Estadual nº 36.184, de 21 de setembro de 2020 e Decreto Federal nº 3.555/2000. **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO. Parágrafo Primeiro** - A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual ou futura contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de Academias em praças públicas, visando atender as demandas da Secretaria de Estado do Governo, de acordo com especificações e quantidades estimadas no Termo de Referência do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2022 - SEGOV/MA, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes vencedoras, conforme consta nos autos do processo N.º 0227203/2021 - CSL/SEGOV/MA. **Parágrafo Segundo** - Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no ANEXO ÚNICO deste documento, podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE promover as aquisições de acordo com suas necessidades. **CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação. **CLÁUSULA TERCEIRA - DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Parágrafo Primeiro** - O gerenciamento deste instrumento caberá à SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS. **Parágrafo Segundo** - A presente Ata de Registro de Preços não poderá ser utilizada para aquisições do respectivo objeto, por qualquer outro órgão da Administração Pública Direta ou Indireta. **CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.** Os preços registrados, as especificações dos serviços, os quantitativos, marcas, empresas beneficiárias e representante legal da empresa, encontram-se elencados no ANEXO ÚNICO da Ata de Registro de Preços. **CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA. Parágrafo Primeiro** - A Contratada fica obrigada a fornecer os produtos nos endereços contidos na Ordem de serviço emitida pelo Órgão Contratante. **Parágrafo Segundo** - O prazo para o início de fornecimento dos produtos e prestação de serviços será de acordo com a necessidade do Órgão participante, contados a partir do recebimento da "Ordem de serviço" ou "Nota de Empenho", de acordo com o Termo de Referência - ANEXO I DO EDITAL. **CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA.** A empresa detentora/consignatária desta Ata de Registro de Preços será convocada a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente. **CLÁUSULA SÉTIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS.** Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento. **Parágrafo Primeiro** - Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. **Parágrafo Segundo** - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o ÓRGÃO GERENCIADOR solicitará ao(s) Fornecedor(es), mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado. **CLÁUSULA OITAVA - DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.** A ata de registro de preços, durante sua vigência, não poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública. **CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Parágrafo Primeiro** - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, quando: a) O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado. d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/1993; e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas ou por fato superveniente, decorrente de



caso fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da ata. **Parágrafo Segundo** – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será comunicado formalmente, através de documento que será juntado ao processo administrativo da presente Ata, após sua ciência. **Parágrafo Terceiro** – No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação será feita através de publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão, considerando-se cancelado o preço registrado a partir dela. **Parágrafo Quarto** – A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, facultando-se à este, neste caso, a aplicação das penalidades cabíveis. **CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO.** O ÓRGÃO GERENCIADOR fará publicar o extrato da presente Ata no Diário Oficial do Estado, após sua assinatura, nos termos da Legislação vigente. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.** **Parágrafo Primeiro** - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso. **Parágrafo Se-**

gundo - Integra esta Ata, o Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 – SEGOV/MA** e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata. **Parágrafo Terceiro** - Poderá haver modificações nos locais da entrega dos produtos caso em que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA. **Parágrafo Quarto** - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, a Lei Complementar 123/2006 e o Decreto Estadual nº 36.184, de 21 de setembro de 2020, na Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015 e demais legislações aplicadas à espécie. **CLÁUSULA TREZE - DO FORO.** Fica eleito o foro da comarca desta cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, na presença de duas testemunhas. **São Luís-MA, 08 de fevereiro de 2022. MARCELA GALVÃO MENDES FROTA-SECRETÁRIA DE ESTADO DE GOVERNO. ALMIR SILVA PINHEIRO JÚNIOR-SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME.**

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 – SEGOV/MA. ANEXO ÚNICO. REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 - SEGOV/MA . PROCESSO Nº 0227203/2021 – CSL/SEGOV/MA. VIGENCIA: 12 MESES. Este documento integra a Ata de Registro de Preços nº 10/2022, celebrada perante a SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO – SEGOV e a Empresa que tiver seus preços registrados, em face à realização do PREGÃO ELETRÔNICO 02/2022 – SEGOV/MA. **OBJETO:** Registro de Preços para eventual ou futura contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de Academias em praças públicas, visando atender as demandas da Secretaria de Estado do Governo, de acordo com especificações e quantidades estimadas no Termo de Referência.

QUADRO 1 – DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA.

EMPRESA: SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME	
CNPJ: 26.576.226/0001–29	Telefone / Fax: (77) 998567360
Endereço: RUA DEZESSEIS, Nº: 212; BAIRRO: IPANEMA; CEP: 46430-000; MUNICÍPIO: GUANAMBI/BA.	E-mail: sigmetal.gbi@hotmail.com

QUADRO 2 – MATERIAL REGISTRADO

PRIMEIRA REGIÃO						
Nº	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	MARCA/ MODELO	V. UNITÁRIO	V.TOTAL
1	MULTI EXERCITADOR COM 6 FUNÇÕES – Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' '2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' /2 x 3 mm; 1' /2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm 3/4 x 3,00; 1/4' x 1,20; oblongo de no mínimo 20mm x 48mm x 1,20mm. Barra redonda ¼'. Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52mm; 6,35mm; 4,75mm; 3mm; 1,90mm;. Barra chata 3/16' x 1 ¼'; 1/8' x 3/4'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de UNE) deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8', parafusos zincados. arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido extremo de metal de 2' ¼ com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede extrema do tubo. (Carga de 5kg por disco, oferecendo total segurança aos usuários). Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca do Convenio. LIVRE CONCORRENCIA	UND	75	SIGMETAL/ AR LIVRE	R\$2.933,33	R\$219.999,75
3	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO – Fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e a capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ' / x3 mm; I ' V2 x 1,50 mm I ' x 1.50 mm; Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼'; 3/16 x 1 ¼'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para	UND	75	SIGMETAL/ AR LIVRE	R\$2.000,00	R\$150.000,00



	banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pQ eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2" Y2, parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão extrema do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. LIVRE CONCORRENCIA					
4	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO – Fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e a capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" 1/2 x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" 1/2 x 3 mm; 1" V2 x 1,50 mm I 4 x 1,50 mm; Barra chata de no mínimo 2" 1/2 x 1/4"; 3/16 x 1 1/4". Tubo de aço carbono trefilado 2" x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pQ eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2" Y2, parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão extrema do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. COTA RESERVADA PARA MEI E MEI (LEI COMPLEMENTAR 123/06).	UND	25	SIGMETAL/ AR LIVRE	R\$2.000,00	R\$50.000,00
5	ALONGADOR COM 3 ALTURAS – Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4" x 3 mm; 3" Y2 x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16" x 1 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para taxação do conjunto do volante. Utiliza pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com 5 sistema de deposição de p6 eletrostático, solda mig Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3" V2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. LIVRE CONCORRENCIA	UND	75	SIGMETAL/ AR LIVRE	R\$1.160,00	R\$87.000,00
7	SURF DUPLO – Melhora a flexibilidade e agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3" 1/2 x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 1" 1/2 x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pd. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pO 7 eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3" 'A' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. LIVRE CONCORRENCIA	UND	75	SIGMETAL/ AR LIVRE	R\$518,66	R\$38.899,50



9	<p>PRESSIONO DE PERNAS DUPLO – Fortalece a musculatura das coxas e quadris. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4 175 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pO eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no Mínima 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínima 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras tampão Embutido externo em metal de 2', Tampo embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' Y2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. LIVRE CONCORRENCIA</p>	UND	75	SIGMETAL/ AR LIVRE	R\$1.466,00	R\$109.950,00
10	<p>PRESSIONO DE PERNAS DUPLO – Fortalece a musculatura das coxas e quadris. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4 175 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pO eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no Mínima 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínima 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras tampão Embutido externo em metal de 2', Tampo embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' Y2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. COTA RESERVADA PARA MEIEPP E MEI (LEI COMPLEMENTAR 123/06).</p>	UND	25	SIGMETAL/ AR LIVRE	R\$1.466,00	R\$36.650,00
11	<p>SIMULADOR DE REMO – Fortalece os grupos musculares e articulares dos braços e costas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínima, 2' x 2 mm; 1' V2 x 3 mm. Barra chata 3/16' x 1 1/4' Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 Y2', parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão extrema do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. LIVRE CONCORRENCIA</p>	UND	75	SIGMETAL/ AR LIVRE	R\$1.280,00	R\$96.000,00



12	SIMULADOR DE REMO – Fortalece os grupos musculares e articulares dos braços e costas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínima, 2' x 2 mm: 1' V2 x 3 mm. Barra chata 3/16' x 1 1/4' Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 Y2', parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão extrema do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. COTA RESERVADA PARA MEIEPP E MEI (LEI COMPLEMENTAR 123/06).	UND	25	SIGMETAL/ AR LIVRE	R\$1.280,00	R\$32.000,00
13	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO – Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' V2 x 1.50mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pd. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), 1 NI tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pO eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 Y2', parafusos zincados; acabamentos em plástico metade e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. LIVRE CONCORRENCIA	UND	75	SIGMETAL/ AR LIVRE	R\$1.733,00	R\$129.975,00
14	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO – Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' V2 x 1.50mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pd. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), 1 NI tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pO eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 Y2', parafusos zincados; acabamentos em plástico metade e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. COTA RESERVADA PARA MEIEPP E MEI (LEI COMPLEMENTAR 123/06).	UND	25	SIGMETAL/ AR LIVRE	R\$1.733,00	R\$43.325,00
17	ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO – Aumenta a mobilidade das articulações e cotovelos. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' V2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 3/4 X 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 min x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 min para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de p6 eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' V4 e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. LIVRE CONCORRENCIA	UND	75	SIGMETAL/ AR LIVRE	R\$1.106,00	R\$82.950,00



19	PLACA ORIENTATIVA – Fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 3' x 1,50; 2' x 1,50 mm,. Chapa de aço carbono de no mínimo 0,90 mm; 4,75 min. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com 19 sistema de deposição de p6 eletrostático, solda mig, parafusos zincados e arruelas fixadoras, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 37 cm abaixo do concreto; tampão embutido externo em metal de 3'. Adesivada frente e verso. LIVRE CONCORRENCIA	UND	75	SIGMETAL/ AR LIVRE	R\$1.466,00	R\$109.950,00
VALOR TOTAL						R\$1.186.699,25

São Luís-MA, 08 de fevereiro de 2022. MARCELA GALVÃO MENDES FROTA-SECRETÁRIA DE ESTADO DE GOVERNO. ALMIR SILVA PINHEIRO JÚNIOR-SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME.

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021-SARP/MA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202014/2021-SARP/MA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2022-SEGEPE Pelo presente instrumento, a SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEPE/MA, através da SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP, órgão instituído pelo Decreto Nº 34.711, de 25 de março de 2019, com sede na Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, 4º andar, s/nº, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220, doravante denominado Órgão Gerenciador, neste ato representado pelo Secretário Adjunto de Registro de Preços, o Sr. DEIMISON NEVES DOS SANTOS, , RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, na Lei Complementar 123/2006, na Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, na Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015 e no Decreto Estadual 36.184, de 21 de Setembro de 2020 e demais legislações aplicadas à espécie para atender as demandas da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão – AGERP/MA; Casa Civil – CC/MA; Escola de Governo do Estado do Maranhão - EGMA; Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FAPEMA/MA; Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia Maranhão – IEMA; Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartogrâ-

ficos - IMESC/MA; Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão – IPREV/MA; Instituto de Colonização e Terras do Maranhão - ITERMA; Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos - MOB/MA; Polícia Civil do Maranhão – PCMA; Procuradoria Geral do Estado do Maranhão – PGE; Polícia Militar do Maranhão – PMMA; Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM/MA; Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI/MA; Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular – SEDI-HPOP/MA; Secretaria de Estado de meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA; Secretaria de Estado da Mulher – SEMU/MA; Secretaria de Estado de Programas Estratégicos - SEPE/MA; Secretaria de Estado de Turismo – SETUR/MA; Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP/MA; Secretaria de Transparência e Controle – STC/MA e Universidade Estadual do Maranhão – UEMA. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO, PREÇOS E ESPECIFICAÇÕES Parágrafo Primeiro** - A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços para contratação de empresa especializada na execução dos serviços de dedetização/desinfecção e higienização de áreas internas/externas – regional São Luís, de interesse do(s) órgão(s) participante(s), que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pela(s) licitante(s) vencedora(s), conforme consta nos autos do Processo Administrativo nº 202014/2021 – SARP/MA. **Parágrafo Segundo** - Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas na Ata de Registro de Preços, podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE promover as aquisições de acordo com suas necessidades. **Parágrafo Terceiro** – Os preços registrados, as especificações do objeto, fornecedor e demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA: BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	
CNPJ: Nº 37.509.784/0001-98	Telefone / Fax: (11) 4386-1386
Endereço: Rua Lino Correia Lima, nº 2660, Quadra 094, Planalto, Teresina - PI CEP: 65056-045	E-mail: analista1@licitabr.com
Representante Legal: Pedro Keile Arantes Alves	CPF: 889.183.601-00 Carteira de Identidade: 3623896 - SESP/PI

Quadro de Especificações

LOTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	0035739	Execução dos serviços de controle de animais sinantrópicos, compreendendo os serviços de dedetização/ desinsetização, desratização, descupinização, controle populacional de aves-pombos e sanitização, desinfecção e higienização de áreas internas/externas - Regional São Luís.	1 – m²	329.642	R\$ 0,36	R\$ 118.671,12
01.1	0035739	Execução dos serviços de controle de animais sinantrópicos, compreendendo os serviços de dedetização/ desinsetização, desratização, descupinização, controle populacional de aves-pombos e sanitização, desinfecção e higienização de áreas internas/externas – Regional São Luís. (Cota Reservada)	1 – m²	109.880	R\$ 0,36	R\$ 39.556,80
VALOR TOTAL						R\$ 158.227,92